



Obec Vyskytná nad Jihlavou

Vyskytná nad Jihlavou 67, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

tel. +420 567 276 128, +420 567 276 395

fax. +420 567 276 128

mail : ou@vyskytnanadjihlavou.cz

www.vyskytnanadjihlavou.cz

Pravidla pro napouštění bazénů z veřejného vodovodu

Provozovatel vodovodu vydává preventivně z důvodu ochrany kapacity vodních zdrojů tato opatření k napouštění bazénů z veřejného vodovodu:

Napouštění bazénů pitnou vodou z vodovodu je v obci Vyskytná nad Jihlavou možné za splnění následujících podmínek:

- zájemce o napouštění bazénu z uličního hydrantu může požádat provozovatele vodovodu Obec Vyskytná nad Jihlavou o jeho napouštění. Napouštění provede zaměstnanec obce, který disponuje technickými prostředky pro provedení napouštění (hydrantový nástavec s vodoměrem) a je oprávněn manipulovat s objekty na vodovodním řadu
- napouštění hydrantovým nástavcem může být prováděno pouze v době, kdy jsou dostatečně zásobovány podzemní zásobníky vodou z prameniště. Což znamená, že voda v místě prameniště tzv. přepadá. V opačném případě není jednorázové napouštění bazénu možné, neboť je nutné přednostně zajistit dodávku pitné vody
- z technických a provozních důvodů může napouštění bazénů probíhat pouze ve dnech pondělí až pátek v časech od 7.00 do 12.00 hodin, tj. mimo špičkové odběry. V jiných dnech a časech napouštění není možné
- individuální napouštění bazénů z domácího rozvodu je možné provádět s maximální obezřetností, pokud možno v dopoledních hodinách, ideálně v průběhu pracovního týdne (po – pá)

Tato pravidla pro hospodaření s vodou při napouštění bazénů budou schválena zastupitelstvem obce V.n.J. dne 23.5. 2016 usnesením číslo 2016/4.xy.ZO

Petr Böhm
starosta Obce Vyskytná nad Jihlavou
tel. +420 734 616 817

Vyskytná nad Jihlavou 67, 58841 Vyskytná nad Jihlavou

IČ 286893, číslo účtu : KB 4422-681/0100

www.vyskytnanadjihlavou.cz

úřední hodiny pro veřejnost:

pokladna: pondělí a středa 7.00 - 12.00, 13.00 – 16.30 hodin úterý, čtvrtek, pátek 7.00 – 12.00

starosta: úterý a čtvrtek 7.30 – 10.00 a 15.00 – 17.00